LG

ផ្តល់ភាពស្រស់ថ្លា បន្ថែមនូវសេចក្តីសុខ និងជាសុភភាព

Hygiene Fresh +

LG InstaView Door-in-Door™

SEE	TOUCH	SMELL	HEAR	TASTE
VIVID	FIRM	FRESH	CRUNCH	SWEET



GGEAR GROUP Growing Together

LG BrandShop

Follow us LGbrandshopkh

Inverter Linear Compressor

Smart Inverter Compressor

INVERTER LINEAR COMPRESSOR 10 YEAR WARRANTY

SMART INVERTER COMPRESSOR 10 YEAR WARRANTY

ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤
March 2024

GN-F392PXAK | 395លីត្រ

- ស៊ីភ្លើងតិចមានសំឡេងស្ងាត់
- ត្រជាក់សព្វស្រស់បានយូរថ្ងៃ
- មានប្រព័ន្ធកំចាត់ក្លិននិងបាក់តេរី
- ចុចទឹក នឹងផលិតទឹកកកAuto
- ធន់ក្នុងការប្រើប្រាស់បានយូរឆ្នាំ

ទំហំខាងក្រៅ: ប្រវែង700ម.ម x កំពស់1,720ម.ម x ជម្រៅ680ម.ម

GN-F372PXAK | 374លីត្រ

- ស៊ីភ្លើងតិចមានសំឡេងស្ងាត់
- ត្រជាក់សព្វស្រស់បានយូរថ្ងៃ
- មានប្រព័ន្ធកំចាត់ក្លិននិងបាក់តេរី
- ចុចទឹក នឹងផលិតទឹកកកAuto
- ធន់ក្នុងការប្រើប្រាស់បានយូរឆ្នាំ

ទំហំខាងក្រៅ: ប្រវែង700ម.ម x កំពស់1,720ម.ម x ជម្រៅ680ម.ម

GN-C702HXCM | 513លីត្រ

- ស៊ីភ្លើងតិចមានសំឡេងស្ងាត់
- ត្រជាក់សព្វស្រស់បានយូរ
- ផ្នែខាងក្នុងទូរមានទំហំធំ
- ងាយស្រួលទុកដាក់របស់របរ
- ធន់ក្នុងការប្រើប្រាស់បានយូរឆ្នាំ

ទំហំខាងក្រៅ: ប្រវែង780ម.ម x កំពស់1,800ម.ម x ជម្រៅ730ម.ម

GN-B372PLGB | 375លីត្រ

- ស៊ីភ្លើងតិចមានសំឡេងស្ងាត់
- ត្រជាក់សព្វស្រស់បានយូរ
- ផ្នែខាងក្នុងទូរមានទំហំធំ
- ការរចនាមានមុខរាបស្មើ
- ធន់ក្នុងការប្រើប្រាស់បានយូរឆ្នាំ

ទំហំខាងក្រៅ: ប្រវែង700ម.ម x កំពស់1,720ម.ម x ជម្រៅ680ម.ម

GN-D322PBMB | 335លីត្រ

- ស៊ីភ្លើងតិចមានសំឡេងស្ងាត់
- ត្រជាក់សព្វស្រស់បានយូរ
- ផ្នែខាងក្នុងទូរមានទំហំធំ
- ការរចនាមានមុខរាបស្មើ
- ធន់ក្នុងការប្រើប្រាស់បានយូរឆ្នាំ

ទំហំខាងក្រៅ: ប្រវែង600ម.ម x កំពស់1,720ម.ម x ជម្រៅ710ម.ម

GN-B332PLGB | 335លីត្រ

- ស៊ីភ្លើងតិចមានសំឡេងស្ងាត់
- ត្រជាក់សព្វស្រស់បានយូរ
- ផ្នែខាងក្នុងទូរមានទំហំធំ
- ការរចនាមានមុខរាបស្មើ
- ធន់ក្នុងការប្រើប្រាស់បានយូរឆ្នាំ

ទំហំខាងក្រៅ: ប្រវែង600ម.ម x កំពស់1,720ម.ម x ជម្រៅ710ម.ម

GN-B312PLGB | 314លីត្រ

- ស៊ីភ្លើងតិចមានសំឡេងស្ងាត់
- ត្រជាក់សព្វស្រស់បានយូរ
- ផ្នែខាងក្នុងទូរមានទំហំធំ
- ការរចនាមានមុខរាបស្មើ
- ធន់ក្នុងការប្រើប្រាស់បានយូរឆ្នាំ

ទំហំខាងក្រៅ: ប្រវែង600ម.ម x កំពស់1,640ម.ម x ជម្រៅ710ម.ម

GV-B262PXGB | 266លីត្រ

- ស៊ីភ្លើងតិចមានសំឡេងស្ងាត់
- ត្រជាក់សព្វស្រស់បានយូរ
- ផ្នែខាងក្នុងទូរមានទំហំធំ
- ការរចនាមានមុខរាបស្មើ
- ធន់ក្នុងការប្រើប្រាស់បានយូរឆ្នាំ

ទំហំខាងក្រៅ: ប្រវែង555ម.ម x កំពស់1,680ម.ម x ជម្រៅ637ម.ម

GV-B242PLGB | 243លីត្រ

- ស៊ីភ្លើងតិចមានសំឡេងស្ងាត់
- ត្រជាក់សព្វស្រស់បានយូរ
- ផ្នែខាងក្នុងទូរមានទំហំធំ
- ការរចនាមានមុខរាបស្មើ
- ធន់ក្នុងការប្រើប្រាស់បានយូរឆ្នាំ

ទំហំខាងក្រៅ: ប្រវែង555ម.ម x កំពស់1,573ម.ម x ជម្រៅ637ម.ម

ទូទឹកកក REFRIGERATOR

NatureFRESH
ត្រជាក់ថេរគ្រប់ពេលទាំងអស់

+

LINEAR Cooling™

បច្ចេកវិទ្យា Inverter Linear Compressor
របស់ LG ធានាផ្តល់ជូននូវការគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាព
បានយ៉ាងល្អដែលជួយកាត់បន្ថយសីតុណ្ហភាព
ឡើងចុះនៅក្នុងទូទឹកកក

Door Cooling+™

បច្ចេកវិទ្យា DoorCooling+™ គឺការបញ្ចេញខ្យល់
ទៅផ្នែកខាងមុខនៃទូទឹកកក
ដើម្បីឲ្យកាន់តែត្រជាក់នៅ បរិវេណទ្វារទាំងអស់

Moist Balance Crisper™

ជាគម្របប្រអប់កន្លែងក្លាស្សេរបន្លែដែលមានភាព
ច្នៃប្រឌិតដែលរក្សាសំណើមនៅកម្រិតល្អបំផុត

ថាសអាចទាញចេញបាន

អ្នកអាចទាញថាសចេញដើម្បីយកវត្ថុដែលនៅ
ខាងក្នុងជ្រៅដោយមិនចាំបាច់អោនយកទេ

Multi Air Flow

ជាប្រព័ន្ធបញ្ចេញខ្យល់ត្រជាក់គ្រប់ទិស

Fresh 0 Zone

កន្លែងរក្សាសីតុណ្ហភាពសាច់ អោយនៅត្រឹមតែក៏រិត
0 អង្សាសេ ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការចំអិនភ្លាមៗ

InstaView Door-in-Door™

GC-X257SQZW | 635លីត្រ



- គោះពីរដងមើលឃើញខាងក្នុង
- ស៊ីភ្លើងតិចមានសំឡេងស្ងាត់
- ត្រជាក់សព្វស្រស់បានយូរថ្ងៃ
- មានប្រព័ន្ធកំចាត់ក្លិន&សម្លាប់រោគAuto
- ផលិតទឹកកកAuto&ចុចទឹកបាន

ទំហំខាងក្រៅ: ប្រវែង913ម.ម x កំពស់1,790ម.ម x ជម្រៅ735ម.ម

Side-by-Side

GC-L257SFZW | 635លីត្រ | Smart Inverter Compressor
GC-L257SLNL | 635លីត្រ | Inverter Linear Compressor

- ស៊ីភ្លើងតិចមានសំឡេងស្ងាត់
- ត្រជាក់សព្វស្រស់បានយូរ
- មានប្រព័ន្ធកំចាត់ក្លិន&សម្លាប់រោគAuto
- ផលិតទឹកកកAuto & ចុចទឹកបាន
- អាចគ្រប់គ្រងកម្មវិធីតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃបាន

ទំហំខាងក្រៅ: ប្រវែង913ម.ម x កំពស់1,790ម.ម x ជម្រៅ735ម.ម

Side-by-Side

GC-B187JQAM | 519លីត្រ
GC-B187JBAM | 519លីត្រ

- ស៊ីភ្លើងតិចមានសំឡេងស្ងាត់
- ត្រជាក់សព្វស្រស់បានយូរថ្ងៃ
- ទុកដាក់របស់របរបានច្រើន
- ត្រជាក់លឿនទាន់ចិត្ត
- ធន់ក្នុងការប្រើប្រាស់បានយូរឆ្នាំ

ទំហំខាងក្រៅ: ប្រវែង910ម.ម x កំពស់1,786ម.ម x ជម្រៅ643ម.ម

GC-S502HLHL | 471លីត្រ

- ស៊ីភ្លើងតិចមានសំឡេងស្ងាត់
- ត្រជាក់សព្វស្រស់បានយូរថ្ងៃ
- មានប្រព័ន្ធកំចាត់ក្លិននិងបាក់តើ
- ចុចទឹក និងផលិតទឹកកកAuto
- ធន់ក្នុងការប្រើប្រាស់បានយូរឆ្នាំ

ទំហំខាងក្រៅ: ប្រវែង700ម.ម x កំពស់1,786ម.ម x ជម្រៅ730ម.ម

GN-C602HQCM | 493លីត្រ

- ស៊ីភ្លើងតិចមានសំឡេងស្ងាត់
- ត្រជាក់សព្វស្រស់បានយូរ
- ផ្នែងខាងក្នុងទូរមានទំហំធំ
- ងាយស្រួលទុកដាក់របស់របរ
- ធន់ក្នុងការប្រើប្រាស់បានយូរឆ្នាំ

ទំហំខាងក្រៅ: ប្រវែង700ម.ម x កំពស់1,680ម.ម x ជម្រៅ700ម.ម

GN-D382PQMB | 395លីត្រ

- ស៊ីភ្លើងតិចមានសំឡេងស្ងាត់
- ត្រជាក់សព្វស្រស់បានយូរ
- ផ្នែងខាងក្នុងទូរមានទំហំធំ
- ងាយស្រួលទុកដាក់របស់របរ
- ធន់ក្នុងការប្រើប្រាស់បានយូរឆ្នាំ

ទំហំខាងក្រៅ: ប្រវែង700ម.ម x កំពស់1,760ម.ម x ជម្រៅ680ម.ម

LG InstaView Door-in-Door™

គោះពីរដងដើម្បីមើលខាងក្នុង
ដោយគ្មានបាត់បង់ភាពត្រជាក់

ងាយស្រួលយករបស់ដែលត្រូវការចាំបាច់

កាត់បន្ថយការបាត់បង់ខ្យល់ត្រជាក់រហូតដល់ 41%

Hygiene Fresh +

ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីកំចាត់បាក់តេរី ព្រមទាំងបំបាត់ក្លិនមិនល្អ និងជួយរក្សាឲ្យបន្លែនៅតែស្រស់បែបធម្មជាតិ

LG ThinQ™

ជាមួយនឹងកម្មវិធី LG ThinQ™ លោកអ្នកអាចត្រួតពិនិត្យ និងដោះស្រាយបញ្ហាទូទឹកកករបស់អ្នកបានទោះបីអ្នកមិននៅផ្ទះក៏ដោយ។

អាចទាញយក និងដំឡើងកម្មវិធី LG ThinQ™ តាមរយៈ:

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

(អាចដោនឡូតបានទាំង IOS និង Android)

Inverter Linear Compressor

គឺជាបេះដូងរបស់ទូទឹកកក ដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបបំផុតសម្រាប់ការសន្សំសំចៃថាមពល

Inverter Linear Compressor

Circular Movement	Linear Movement
	
ចំណុចកកិត 4 កន្លែង	ចំណុចកកិត 1 កន្លែង
	ចំណុចកកិតកិចមានន័យថាប្រើប្រាស់បានរយៈពេលយូរ
កុំប្រើរបធម្មតា	កុំប្រើរអ៊ីនវឺទ័រលីនា



InstaView Door-in-Door™

GC-X257CQES | 635លីត្រ

GC-X257CSES | 635លីត្រ

- គោះពីរដងមើលឃើញខាងក្នុង
- ស៊ីភ្លើងតិចមានសំឡេងស្ងាត់
- ត្រជាក់សព្វស្រស់បានយូរថ្ងៃ
- មានប្រព័ន្ធកំចាត់ក្លិន&សម្លាប់មេគAuto
- ផលិតទឹកកកAuto & ចុចទឹកបាន (UV nano)

ទំហំខាងក្រៅ: ប្រវែង913ម.ម x កំពស់1,790ម.ម x ជម្រៅ735ម.ម

InstaView Door-in-Door™

GC-X257CMEW | 635លីត្រ

- គោះពីរដងមើលឃើញខាងក្នុង
- ស៊ីភ្លើងតិចមានសំឡេងស្ងាត់
- ត្រជាក់សព្វស្រស់បានយូរថ្ងៃ
- មានប្រព័ន្ធកំចាត់ក្លិន&សម្លាប់មេគAuto
- ផលិតទឹកកកAuto & ចុចទឹកបាន (UV nano)

ទំហំខាងក្រៅ: ប្រវែង913ម.ម x កំពស់1,790ម.ម x ជម្រៅ735ម.ម

GC-Q257CQFS | 655លីត្រ

- គោះពីរដងមើលឃើញខាងក្នុង
- ស៊ីភ្លើងតិចមានសំឡេងស្ងាត់
- ត្រជាក់សព្វស្រស់បានយូរថ្ងៃ
- មានប្រព័ន្ធកំចាត់ក្លិន&សម្លាប់មេគAuto
- ធន់ក្នុងការប្រើប្រាស់បានយូរឆ្នាំ

ទំហំខាងក្រៅ: ប្រវែង913ម.ម x កំពស់1,790ម.ម x ជម្រៅ735ម.ម

Side-by-Side

GC-B257SLVL | 649លីត្រ

GC-B257JQYL | 649លីត្រ

- ស៊ីភ្លើងតិចឆាប់ត្រជាក់សព្វ និងសំឡេងស្ងាត់
- រក្សាបន្លែផ្លែឈើឲ្យនៅស្រស់បានយូររហូតដល់ 7ថ្ងៃ
- បញ្ចេញខ្យល់ត្រជាក់ទាំងខាងមុខ និងខាងក្រោយ
- មានកម្មវិធីជំនួយឲ្យឆាប់ត្រជាក់លឿនទាន់ចិត្ត

ទំហំខាងក្រៅ: ប្រវែង913ម.ម x កំពស់1,790ម.ម x ជម្រៅ735ម.ម

GV-B242PXGB | 243លីត្រ

មកដល់ថ្មី

- ស៊ីភ្លើងតិចមានសំឡេងស្ងាត់
- ត្រជាក់សព្វស្រស់បានយូរ
- ផ្ទៃខាងក្នុងទូរមានទំហំធំ
- ការរចនាមានមុខរាបស្មើ
- ធន់ក្នុងការប្រើប្រាស់បានយូរឆ្នាំ

ទំហំខាងក្រៅ: ប្រវែង555ម.ម x កំពស់1,573ម.ម x ជម្រៅ637ម.ម

GV-B212PGMB | 217លីត្រ

មកដល់ថ្មី

- ស៊ីភ្លើងតិចមានសំឡេងស្ងាត់
- ត្រជាក់សព្វស្រស់បានយូរ
- ផ្ទៃខាងក្នុងទូរមានទំហំធំ
- ការរចនាមានមុខរាបស្មើ
- ធន់ក្នុងការប្រើប្រាស់បានយូរឆ្នាំ

ទំហំខាងក្រៅ: ប្រវែង555ម.ម x កំពស់1,444ម.ម x ជម្រៅ637ម.ម

GV-B202SQBB | 205លីត្រ

- ស៊ីភ្លើងតិចមានសំឡេងស្ងាត់
- ត្រជាក់សព្វស្រស់បានយូរ
- ផ្ទៃខាងក្នុងទូរមានទំហំធំ
- ងាយស្រួលទុកដាក់របស់របរ
- ធន់ក្នុងការប្រើប្រាស់បានយូរឆ្នាំ

ទំហំខាងក្រៅ: ប្រវែង555ម.ម x កំពស់1,400ម.ម x ជម្រៅ585ម.ម

GN-304SGBT | 171លីត្រ

មកដល់ថ្មី

- ឆាប់ត្រជាក់លឿន
- ទ្វារបើករចនាទាន់សម័យ
- មានធ្នើរច្រើនសម្រាប់ដាក់របស់របរ
- បញ្ចេញភាពត្រជាក់ចេញពីធ្នើរដោយផ្ទាល់
- ធន់ក្នុងការប្រើប្រាស់បានយូរឆ្នាំ

ទំហំខាងក្រៅ: ប្រវែង530ម.ម x កំពស់1,300ម.ម x ជម្រៅ600ម.ម

GN-Y201CLS | 165លីត្រ

មកដល់ថ្មី

- ឆាប់ត្រជាក់លឿន
- ទ្វារបើករចនាទាន់សម័យ
- បញ្ចេញភាពត្រជាក់ចេញពីថតកក
- ធ្នើរទ្រទំងន់បាន150គីឡូ
- ធន់ក្នុងការប្រើប្រាស់បានយូរឆ្នាំ

ទំហំខាងក្រៅ: ប្រវែង525ម.ម x កំពស់1,135ម.ម x ជម្រៅ555ម.ម

GC-B202MQBR | 207 លីត្រ

មកដល់ថ្មី

- ត្រជាក់សព្វស្រស់បានយូរ
- ផ្ទៃខាងក្នុងទូរមានទំហំធំ
- ងាយស្រួលទុកដាក់របស់របរ
- ធន់ក្នុងការប្រើប្រាស់បានយូរឆ្នាំ

ទំហំខាងក្រៅ: ប្រវែង550ម.ម x កំពស់1,456ម.ម x ជម្រៅ562ម.ម

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីលក្ខណៈពិសេសរបស់ផលិតផល

	Model	GC-X257CMEW	GC-X257CQES GC-X257CSES	GC-X257SQZW	GC-Q257CQFS	GC-L257SLNL	GC-L257SFZW	GC-B257SLVL	GC-B257JQYL	GC-B187JQAM GC-B187JBAM
Specifications	Capacity: ទំហំលីត្រ	635L	635L	635L	655L	635L	635L	649L	649L	519L
	Compressor	Smart Inverter	Inverter Linear	Smart Inverter	Inverter Linear	Inverter Linear	Smart Inverter	Smart Inverter	Smart Inverter	Smart Inverter
	Dimension: (W x H x D) ខ្នាត (ប x ក x ជ)	913x735x1790	913x735x1790	913x735x1790	913x735x1790	913x735x1790	913x735x1790	913x735x1790	913x735x1790	710x643x1786
	Finishing: ពណ៌របស់ទូទឹកកក	Mint Beige	Matte Black	Essence Matte Black	Matte Black	Platinum Silver	Platinum Silver	Platinium Silver	Dark Graphite	Silver/Black
	Power Consumption ការស៊ីភ្លើងប្រចាំឆ្នាំ	850 Kwh/year	711 Kwh/year	850 Kwh/year	678 Kwh/year	702 Kwh/year	702 Kwh/year	678 Kwh/year	678 Kwh/year	540 Kwh/year
	Energy efficiency : Label 5 ** បញ្ជាក់ពីគុណភាព	*	*	*	*	*	*	*	*	**
	Door alarm: មុខងារផ្តល់សម្លេងពេលបិទទ្វារមិនជិត	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Exterior Design	Seamless InstaView Door-In-Door™ កន្លែងគោះមើលខាងក្នុង	●	●	●	●	កន្លែងចុចទឹក/ទឹកកក	–	–	–	–
	New Dispenser with Uvnano កន្លែងចុចទឹកជាមួយមុខងារUV	●	●	មិនមាន Uvnano	–	●	មិនមាន Uvnano	–	–	–
	Internal Display កន្លែងចុចកម្មវិធីនៅខាងក្នុងទូ	●	●	●	●	●	●	●	●	–
	Enternal Display កន្លែងចុចកម្មវិធីនៅខាងក្រៅទូ	–	–	–	–	–	–	–	–	●
	Pocket Handle ទ្វារបើករាងដូចហោប៉ាវ	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Flat Door មុខទ្វារស្តើង	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fridge Compartment	DoorCooling™ កន្លែងបញ្ចេញខ្យល់ផ្នែកទ្វារខាងមុខ	●	●	●	●	●	●	●	–	–
	LINEAR Cooling™ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងខ្យល់ត្រជាក់ស្វ័យប្រវត្តិ	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Metal Décor(Shelf / Drawer) មុខធ្នើរស្រោបដោយលោហៈ	●	●	●	●	●	●	–	–	–
	Metal Fresh(Fridge / Freezer) ផ្នែកខាងក្រោយទូស្រោបដោយលោហៈ	●	●	●	●	–	●	–	–	–
	LED Panel Lighting អំពូល LED ភ្លឺច្បាស់ល្អ	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	FRESH Balancer™ កម្មវិធីថែរក្សាបន្លែផ្លែឈើឲ្យនៅស្រស់បានយូរ	●	●	●	●	–	–	–	–	–
	Hygiene Fresh ចាប់បាក់តេរី បំបាត់ក្លិន និងបញ្ចេញខ្យល់ល្អ	●	●	●	●	●	●	●	●	–
	Express Cool ជំរុញភាពត្រជាក់ឲ្យកាន់តែលឿន	●	●	●	●	●	●	●	●	–
	Wine Rack ធ្នើរដាក់ស្រា	●	●	●	●	–	–	–	–	–
	Utility Box ប្រអប់ដាក់ម្ហូប ឬសាច់កុំឲ្យឆ្លងក្លិនគ្នា	●	●	●	●	–	–	–	–	–
Freezer Compartment	Soft LED Lighting អំពូលភ្លើងLED	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Spaceplus Ice System កន្លែងផលិតទឹកកកស្វ័យប្រវត្តិ	●	●	●	–	●	●	–	–	–
	Express Freeze ជំរុញឲ្យកកកាន់តែលឿន	●	●	●	●	●	●	●	●	–
	DoorCooling+™ រន្ធបញ្ចេញខ្យល់ផ្នែកខាងលើ	●	●	●	●	●	●			–
Smart	Smart ThinQ មុខងារភ្ជាប់តាមទូរស័ព្ទដៃ	●	●	●	●	●	●	–	–	–

	Model	GN-Y201CLS	GC-B202MQBR	GN-B202SQBB	GV-B212PGMB	GV-B242PLGB GV-B242PXGB	GV-B262PXGB	GN-B312PLGB	GN-D322PBMB
Specifications	Finishing: ពណ៌របស់ទូទឹកកក	Dark Graphite Steel	Silver	Dark Graphite steel	Silver	Silver/Black	Black	Platinum Silver	White
	Capacity: ទំហំលីត្រ	164L	207L	205L	217L	243L	266L	314L	335L
	Power Consumption ការស៊ីភ្លើងប្រចាំឆ្នាំ	226 Kwh/year	395 Kwh/year	244 Kwh/year	330 Kwh/year	340 Kwh/year	350 Kwh/year	395 Kwh/year	401 Kwh/year
	Dimension: (W x D x H) ខ្នាត (ប x ជ x ក)	525x555x1,135	550×562×1,456	555x585x1,400	555×637×1,445	555×637×1,573	555×637×1,680	600x720x1,640	600x710x1,720
	Energy efficiency : Label 5 ** បញ្ជាក់ពីគុណភាព	**	–	***	***	***	**	**	**
	Smart Inverter: សន្សំសំចៃអគ្គិសនី	●	–	●	●	●	●	●	●
	Door alarm: មុខងារផ្តល់សម្លេងពេលបិទទ្វារមិនជិត		●	–	–	●	●	●	●
Warranty	Compressor	10Year	10Year	10Year	10Year	10Year	10Year	10Year	10Year
	Spare part & Labor គ្រឿងបន្លាស និងថ្លៃសេវា	1Year	1Year	1Year	1Year	1Year	1Year	1Year	1Year
Exterior Design	Flat Door មុខទ្វារស្តើង	–	●	–	●	●	●	●	●
	Water Dispenser ប៊ូតុងចុច / កន្លែងចុចទឹក	–	–	–	–	–	–	–	–
	E-Micom កន្លែងសារេសីតុណ្ហភាពនៅខាងក្រៅ	–	–	–	–	–	–	–	–
	I-Micom កន្លែងសារេសីតុណ្ហភាពនៅខាងក្នុង	●	●	●	●	●	●	●	●
	Pocket Handle ទ្វារបើករាងដូចហោប៉ាវ	–	●	–	–	●	●	●	●
Fridge Compartment	Multi Air Flow ខ្យល់បញ្ចេញតាមរន្ធខាងក្រោយ	–	●	●	●	●	●	●	●
	Hygiene Fresh ចាប់បាក់តេរី បំបាត់ក្លិន និងបញ្ចេញខ្យល់ល្អ	–	–	–	–	–	–	–	–
	Fresh 0 Zone កន្លែងដាក់សាច់ ម្ហូបមិនឲ្យកកបានរយៈពេល ៤ថ្ងៃ	–	–	–	–	–	–	–	–
	DoorCooling™ កន្លែងបញ្ចេញខ្យល់ផ្នែកទ្វារខាងមុខ	–	–	–	–	●	●	●	●
	LINEAR Cooling™ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងខ្យល់ត្រជាក់ស្វ័យប្រវត្តិ	–	–	–	●	●	●	●	●
	Humidity Controller ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសំណើម	–	●	●	●	●	●	●	●
	Metal deco controller កន្លែងសារេសីតុណ្ហភាពជាលោហៈ	–	●	–	●	●	●	●	●
	Flat Multi Duct ពកទ្រធ្នើរ	–	●	–	●	●	●	●	●
	Trimless Tempered Glass ធ្នើរកញ្ចក់ទ្រទំងន់បាន 150គីឡូ	●	●	●	●	●	●	●	●
	Pull-out Tray ធ្នើរអាចទាញចេញក្រៅបាន	●	●	●	●	●	●	●	●
	LED Panel Lighting អំពូល LED ភ្លឺច្បាស់ល្អ	–	●	●	●	●	●	●	●
	Big Vegetable Box កន្លែងដាក់បន្លែបានច្រើន	●	●	●	●	●	●	●	●
Freezer Compartment	Auto Ice Maker កន្លែងផលិតទឹកកកស្វ័យប្រវត្តិ	–	–	–	–	–	–	–	–
	Moving Ice Maker ប្រអប់ទឹកកកអាចរំកិលបាន និងដកចេញបាន	–	●	–	–	●	●	●	●
	LED Panel Lighting អំពូល LED ភ្លឺច្បាស់ល្អ	●	●	–	–	–	–	–	–
Smart Tech.	Smart ThinQ មុខងារភ្ជាប់តាមទូរស័ព្ទដៃ	–	–	–	–	–	–	–	–

	Model	GN-D322PQMB	GN-B332PLGB	GN-B372PLGB	GN-D382PQMB	GN-F392PXAK GN-F372PXAK	GC-S502HLHL	GN-C702HXCM	GN-C602HQCM
Specifications	Finishing: ពណ៌របស់ទូទឹកកកក	Platinum Silver	Platinum Silver	Platinum Silver	Platinum Silver	Black Steel	Platinum Silver	Matte Black	Plaitnum Silver
	Capacity: ទំហំលីត្រ	335L	335L	375L	395L	395L	471L	513L	493L
	Power Consumption ការស៊ីភ្លើងប្រចាំឆ្នាំ	401 Kwh/year	401 Kwh/year	430 Kwh/year	415 Kwh/year	300 Kwh/year	339 Kwh/year	485 Kwh/year	465 Kwh/year
	Dimension: (W x D x H) ខ្នាត (ប x ជ x ក)	600x710x1,720	600x720x1,720	700x680x1,720	700x680x1,760	700x680x1,720	700x730x1,786	780x730x1,800	780x730x1,720
	Energy efficiency : Label 5 ** បញ្ជាក់ពីគុណភាព	**	**	**	**	**	**	**	**
	Smart Inverter: សន្សំសំចៃអគ្គិសនី	●	●	●	●	●	●	●	●
	Door alarm: មុខងារផ្តល់សម្លេងពេលបិទទ្វាមិនជិត	●	●	●	●	●	●	●	●
Warranty	Compressor	10Year	10Year	10Year	10Year	10Year	10Year	10Year	10Year
	Spare part & Labor គ្រឿងបន្លាស់ និងថ្លៃសេវា	1Year	1Year	1Year	1Year	1Year	1Year	1Year	1Year
Exterior Design	Flat Door មុខទ្វារស្តើង	●	●	●	●	●	–	–	–
	Water Dispenser ប៊ូតុងចុច / កន្លែងចុចទឹក	–	–	–	–	●	●	–	–
	E-Micom កន្លែងសារេសីតុណ្ហភាពនៅខាងក្រៅ	–	–	–	–	●	●	–	–
	I-Micom កន្លែងសារេសីតុណ្ហភាពនៅខាងក្នុង	●	●	●	●	–	–	●	●
	Pocket Handle ទ្វារបើករាងដូចហោប៉ាវ	●	●	●	●	●	–	–	–
Fridge Compartment	Multi Air Flow ខ្យល់បញ្ចេញតាមរន្ធខាងក្រោយ	●	●	●	●	●	●	●	●
	Hygiene Fresh ចាប់បាក់តេរី បំបាត់ក្លិន និងបញ្ចេញខ្យល់ល្អ	–	–	–	–	●	●	–	–
	Fresh 0 Zone កន្លែងដាក់សាច់ ម្ហូបមិនឲ្យកកបានរយៈពេល ៤ថ្ងៃ	–	–	–	–	●	●	–	–
	DoorCooling™ កន្លែងបញ្ចេញខ្យល់ផ្នែកទ្វារខាងមុខ	●	●	●	–	●	●	●	●
	LINEAR Cooling™ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងខ្យល់ត្រជាក់ស្វ័យប្រវត្តិ	●	●	●	●	●	●	●	●
	Humidity Controller ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសំណើម	●	●	●	●	●	●	●	●
	Metal deco controller កន្លែងសារេសីតុណ្ហភាពជាលោហៈ	●	●	●	–	●	–	–	–
	Flat Multi Duct ពកទ្រធ្នើរ	●	●	●	–	●	–	–	–
	Trimless Tempered Glass ធ្នើរកញ្ចក់ទ្រទំងន់បាន 150គីឡូ	●	●	●	●	●	●	●	●
	Pull-out Tray ធ្នើរអាចទាញចេញក្រៅបាន	●	●	●	●	●	●	●	●
	LED Panel Lighting អំពូល LED ភ្លឺច្បាស់ល្អ	●	●	●	●	●	●	●	●
	Big Vegetable Box កន្លែងដាក់បន្លែបានច្រើន	●	●	●	●	●	●	●	●
Freezer Compartment	Auto Ice Maker កន្លែងផលិតទឹកកកស្វ័យប្រវត្តិ	–	–	–	–	●	●	–	–
	Moving Ice Maker ប្រអប់ទឹកកកអាចរំកិលបាននិងដកចេញបាន	●	●	●	●	●	●	●	●
	LED Panel Lighting អំពូល LED ភ្លឺច្បាស់ល្អ	–	–	–	–	–	●	●	●
Smart Tech.	Smart ThinQ មុខងារភ្ជាប់តាមទូរស័ព្ទដៃ	–	–	–	–	●	●	–	–

LG BrandShop | សេវាកម្មជួសជុល និងព័ត៌មានផ្សេងៗ។

សាខាព្រះមុន្នីវង្ស
អគារលេខ 135, ផ្លូវព្រះមុនីវង្ស
Tel: 023 888 299

សាខាព្រះមុន្នីវង្ស
ផ្លូវ1928 ឧកញ៉ាម៉ុង ឬទ្ធី
Tel: 092 837 333

សាខាផ្សារដើមគរ
ផ្ទះ 189AB, ផ្លូវ 217
Tel: 016 888 301

សាខាស្ទឹងមានជ័យ
អគារ 11A ផ្លូវមុន្នីរ៉ត
Tel: 016 999 481

សាខាក្រុងតាខ្មៅ
ផ្ទះ 5-6A ផ្លូវជាតិលេខ 21B
Tel: 016 222 625

សាខាឧលគោក
ផ្ទះ N41, ផ្លូវ 315
Tel: 016 999 654

សាខាឧលទំពួង
ផ្ទះលេខ 159 ផ្លូវម៉ៅសេទុង
Tel: 016 555 297

សាខាព្រីនស៍ ផ្ការហ្គា
ផ្ទះលេខ 616 មហាវិថីសុរ្យី
Tel: 016 999 622

មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម អេឡិចត្រូនិច
ផ្ទះលេខ5397 ផ្លូវលេខ2004
Tel: 016 222 625

សាខាក្រុងសៀមរាប
អគារលេខ 503, ផ្លូវស៊ីវត្ថា
Tel: 016 999 624

សាខាក្រុងបាក់ដំបង
ផ្លូវលេខ1, ស្វាយប៉ោ
Tel: 016 555 951

សាខាក្រុងកំពង់ចាម
ផ្លូវលេខ7, ភ្លាវង់
Tel: 016 444 859

សាខាក្រុងព្រះសីហនុ
ផ្សារទំនើបព្រីនស៍ហ័នយូ វិថី 2ធ្នូ
Tel: 034 934 199

សាខាក្រុងស្វាយរៀង
ផ្លូវលេខ107 ភូមិវាលយន្ត
Tel: 016 888 472

សាខាខេត្តត្បូងឃ្មុំ
ផ្លូវជាតិលេខ7 ភូមិជើងឡង សង្កាត់សួង
Tel: 016 555 951

សាខាខេត្តតាកែវ
អគារ 154-156 ក្រុងដូនកែវ
Tel: 016 222 765

សាខាក្រុងកំពត
ផ្លូវជាតិលេខ3, ភូមិកំពង់បាយ
Tel: 016 222 546

សាខាខេត្តកំពង់ធំ
ផ្ទះលេខ 5, ផ្លូវជាតិ 6A,កំពង់ធំ
Tel: 016 888 745

សាខាខេត្តស្ទឹងត្រែង
ផ្លូវលេខ64 ភូមិវាជានុកូល
Tel: 015 333 981

សាខាខេត្តកំពង់ស្ពឺ
ជិតផ្សារកំពង់ស្ពឺ ផ្លូវជាតិលេខ4
Tel: 015 666 240